

医学心理学

(课程代码 02113)

注意事项：


1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 19 小题，每小题 1 分，共 19 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 《黄帝内经》中有“怒伤肝、喜伤心、忧伤肺”等观点，这体现的医学心理学观点是
A. 认知评价的观点 B. 个性特征作用的观点
C. 社会对个体影响的观点 D. 心身统一的观点
2. 14 世纪以后，笛卡儿等人的《动物是机器》等文章，把血液循环看成是由心脏、动静脉组成的机构系统，这体现的医学模式是
A. 自然哲学医学模式 B. 机械论医学模式
C. 生物医学模式 D. 生物-心理-社会医学模式
3. 吃梨时会觉得梨很甜，但吃了糖之后再吃梨，会觉得梨很酸，体现的是感觉的
A. 适应性 B. 对比性
C. 相互作用 D. 发展性
4. 下列不属于创造力的特点的是
A. 变通性 B. 效率性
C. 流畅性 D. 独特性

5. 下图中，从左往右看，人们更容易把中间的图形知觉为“B”；从上往下看，人们更容易把中间的图形知觉为“13”。这体现了“问题解决的影响因素”中的
A. 功能固着 B. 心理定势
C. 正迁移 D. 负迁移



题 5 图

6. 人们在谈到逝去的亲人时，会用缓慢、低沉的语调来表达悲伤的情感。这属于
A. 言语表情 B. 身段表情
C. 肢体语言 D. 面部表情
7. 下列关于焦虑程度与学习效率的描述中，正确的是
A. 焦虑情绪降低工作效率
B. 高焦虑者在高压力情境下学习效率高
C. 不容易过分焦虑的人学习成绩较差
D. 低情绪压力下从事复杂工作效率较高
8. 一个饥肠辘辘的人到处翻箱倒柜找吃的，结果唯一找到的食品已经发霉了，他在犹豫吃还是不吃，他此时面临的是
A. 双趋冲突 B. 趋避冲突
C. 双避冲突 D. 双重趋避冲突
9. 进入中年期的个体，往往会表现出的认知特征是
A. 智力发展达到最佳状态 B. 反应速度处于最高峰
C. 事业成就达到巅峰 D. 记忆力处于最佳状态
10. 在应激条件下，统一指挥和控制着人的各种活动的是
A. 大脑皮质 B. 肾上腺皮质
C. 下丘脑 D. 腺垂体
11. 某人在其妻子的丧礼上击鼓而歌，直喊“死得好，死得妙！”众人都觉得他疯了。此时众人进行判断所根据的心理健康角度是
A. 病理学 B. 统计学
C. 文化学 D. 历史学

12. 某员工为了晋升，特别努力奋斗，总觉得时间不够用，对同事总是满怀竞争意识，有过度的敌意，该员工很可能是
A. A型行为类型 B. B型行为类型
C. C型行为类型 D. O型行为类型
13. 一个患有严重失眠症的病人反映，只要在医院里，他就能睡得好，哪怕不吃安眠药。对此现象，下列解释中不正确的是
A. 他暂时离开了引起他焦虑失眠的生活和工作刺激
B. 他摆脱了对安眠药的依赖
C. 医院里作息规律，身体得到休息
D. 安慰剂效应
14. 在心理评估的过程中，不仅要求评估者认真倾听被评估者的言语反应，还应当注意他的表情、语音和身体语言，这是因为我们要求评估者具有
A. 专业知识 B. 观察能力
C. 人际沟通能力 D. 自我认识能力
15. 在测量过程中，由于主试和被试的关系过分友好，而使测量发生误差，这种误差因素的来源是
A. 施测条件 B. 主试因素
C. 被试的练习效应 D. 环境因素
16. 老李患有焦虑症，同时又有高血压，那么在心理治疗的过程中，除了进行心理治疗外，还可以进行药物治疗。这么做符合心理治疗的
A. 灵活原则 B. 中立原则
C. 综合原则 D. 保密原则
17. 人都有自我实现的内驱力，所以即便遭受痛苦失败，也会在不懈努力下，达到自己的目标。具有这种理念的心理治疗流派是
A. 精神分析 B. 人本主义
C. 行为主义 D. 建构主义
18. 老王已患糖尿病多年，如果你是他的社区医生，你和他沟通时，希望采取的医患关系模式是
A. 主动——被动型 B. 被动——主动型
C. “共同参与”型 D. 指导——合作型
19. 小张经体检得知自己处于胃癌晚期，即将不久于人世，他不能接受这一现实，去了全国各地的医院重新检查。此时小张所处的阶段是
A. 否认期 B. 愤怒期
C. 妥协期 D. 抑郁期

第二部分 非选择题

- 二、填空题：本大题共 9 小题，每空 1 分，共 18 分。
20. 感觉障碍包括感觉过敏、_____ 和 _____。
21. 根据想象内容的新颖性与独特性不同，可将有意想象分为 _____ 和 _____。
22. 情感分为道德感、_____ 和 _____。
23. 人格形成的标志包括 _____ 和 _____。
24. 心身疾病的诊断包括两个方面的诊断：_____ 诊断和 _____ 诊断。
25. 常用的智力测验包括 _____ 和 _____。
26. 行为主义把着眼点放在可观察的外在行为和可描述的心理状态上，该流派的理论基础是 _____ 和 _____。
27. 医患交往的两种水平是 _____ 和 _____。
28. 残疾后常见的心理反应包括 _____ 、_____ 、愤怒、否认、自卑和自责、退化和适应。
- 三、名词解释题：本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。
29. 医学心理学
30. 创造
31. 心境
32. 心理应激的行为反应
33. 常模
34. 康复心理学
- 四、简答题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。
35. 简述影响知觉选择性的因素。
36. 简述青少年时期心理发展的特点。
37. 简述心身疾病的心理社会影响因素。

五、论述题：本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分。

38. 我们常说，每个人的脾气不同，有些是急性子，有些是慢性子，有些喜欢热闹，有些喜欢独处，很多时候，这说的就是气质。请根据你学的心理学知识，论述一下气质的概念、类型及其意义。
39. 小周小时候被狗咬过，所以他一直很害怕狗，但是现在他工作的地方养着两只看门的大狗，小周为此非常苦恼。请使用行为主义的系统脱敏法为他解决害怕狗的问题。
40. 两位医生在休息的时候互相抱怨说，现在的病人怎么那么不听话，跟他说一天吃三顿，他就吃一顿药，跟他说不能再喝酒了，却喝得更凶了，这不是有医术也使不上劲吗。请从遵医行为的影响因素角度，结合你工作中遇到的实际情况，试论怎样才能提高患者的遵医行为。